

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το MaZiC είναι ένα υγρό, όξινης αντίδρασης σκεύασμα για χρήση στις γεωργικές καλλιέργειες. Παρέχει στα φυτά τα απαραίτητα ικνστοιχεία μαγγάνιο, ψευδάργυρο και χαλκό καθώς και το μακροστοιχείο θείο σε ενυδατωμένη ιοντική μορφή. Λόγω της καινοτόμου τεχνολογίας του MaZiC, τα ιόντα μαγγανίου, ψευδαργύρου και χαλκού παραμένουν σταθερά και θιοενεργά μέχρι να απορροφηθούν πλήρως από τους φυτικούς ιστούς. Κύριο χαρακτηριστικό του MaZiC είναι η μεγάλη διεισδυτική του ικανότητα όταν ψεκάζεται διαφυλλικά, αυξάνοντας ταχύτητα την περιεκτικότητα των φυτικών ιστών σε μαγγάνιο, ψευδάργυρο και χαλκό. Τα τρία αυτά στοιχεία είναι θεμελιώδη συστατικά ενζύμων που ρυθμίζουν την παραγωγή χλωροφύλλης και πολλές φυτικές μεταβολικές λειτουργίες ενώ είναι σημαντικά και για τη σύνθεση υδατανθράκων, λιπιδίων, πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων. Η έλλειψη τους οδηγεί σε μειωμένο ρυθμό φωτοσύνθεσης, καχεξία, μειωμένη ικανότητα αντίδρασης σε αντίξοες συνθήκες και μειωμένη φυτική ανάπτυξη & παραγωγή.

Το MaZiC παρέχει άμεσα μαγγάνιο, ψευδάργυρο και χαλκό στα φυτά, οπότε ενεργοποιείται η δράση σημαντικών ενζύμων και η παραγωγή χλωροφύλλης, εντατικοποιείται η φωτοσύνθεση και η παραγωγή ενέργειας & δομικών φυτικών συστατικών και συνεπώς αυξάνει η ευρωστία και η φυσική αντοχή των φυτών σε αντίξοες συνθήκες και ασθένειες. Το MaZiC δε λερώνει και δε βλάπτει τα φυτά και τα φυτικά όργανα που ψεκάζονται. Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα αρκεί να μη γίνεται υπέρβαση των συνιστώμενων δόσεων.

**ΤΟ MaZiC ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΕΕ 834/07 ΚΑΙ 889/08**

## ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

- Το MaZiC εφαρμόζεται σε όλες τις καλλιέργειες όπως οπωροφόρα, ακρόδρυμα, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, αμπέλια, ελιές, ροδιές, καλλωπιστικά, κηπευτικά, φράουλες, πατάτες, ψυχανθή, αροτριάειες καλλιέργειες, κλοσάπτες, πολυηπτικά ή θεραπευτικά κατά την βλαστική ανάπτυξη.
- Δημιουργεί ομοιογενές και σταθερό υδατικό διάλυμα χωρίς ζήμη.
- Εφαρμόζεται με υδρολίπανση ή με ψεκασμό, με καθολική και ομοιόμορφη διαβροχή του φυλλώματος έως απορρόφηση.

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

- Διαφυλλικά:** Για πρόληψη τροφονειών συνιστάται δόση 100ml ανά 100 λίτρα νερού, σε συχνότητα ανάλογη με τις ανάγκες της καλλιέργειας, συνήθως σε διάστημα μεγαλύτερο των 3 εβδομάδων. Για αντιμετώπιση τροφονειών συνιστάται δόση 150-200ml ανά 100 λίτρα νερού, συνήθως ανά 3 εβδομάδες.
- Υδρολίπανση:** Συνιστάται δόση 200-300ml ανά στρέμμα. Ενδέχεται να απαιτούνται επαναλαμβανόμενες εφαρμογές. Να αποφεύγεται υπέρβαση των δόσεων.

## ΛΙΠΑΣΜΑ ΙΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ & ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΥΤΑ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



1L

**MaZiC<sup>®</sup>**  
TRACE ELEMENT FERTILIZER

Πρόληψη • Αντιμετώπιση Τροφονείας  
Μαγγανίου, Ψευδαργύρου & Χαλκού

Λίπασμα ΕΚ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ	Β/ο	Β/Β
Ιοντικό Μαγγάνιο (Mn <sup>++</sup> ).....	4,23%	3,45%
Ιοντικός Ψευδάργυρος (Zn <sup>++</sup> ).....	4,00%	3,26%
Ιοντικός Χαλκός (Cu <sup>++</sup> ).....	1,12%	0,91%
Θείο (S <sub>2</sub> ).....	14,04%	11,43%

Αντιπρόσωπος

AgroC<sup>u</sup>re

www.agrocure.com

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Συνδυάζεται με τα περισσότερα αγροχημικά σκευάσματα θρέψης και φυτοπροστασίας. Θα πρέπει να γίνεται μικρή κλίμακας δοκιμή/ανάμιξη με προϊόντα που περιέχουν ασβέστιο για το ενδεχόμενο σχηματισμού ιζήματος.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

- Φυλάσσεται στη συσκευασία του, σε θερμοκρασίες άνω των -4°C, σε αποθήκη προστατευμένη από ακραίες θερμοκρασίες, φωτιά και υγρασία.



## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΑΔΑ

Παρασκευάζεται στο 80° κλμ. εθνικής οδού Αθηνών- Λαμίας, Ύψο Βοιωτίας.

Η AGROCURE (τηλ. 2310 797.262 • email: info@agrocure.com) εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για τις συνέπειες από μη ενδεδειγμένη χρήση του. Γι' αυτό διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα πριν τη χρήση του.

## ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

**H373:** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

**H314:** Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

## ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

**P102:** Μακριά από παιδιά.

**P273:** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.

**P301+P330+P331:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

**P303+P361+P353:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό / στο ντους.

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P310:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.

**P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Περιέχει: **ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ, ΘΕΙΙΚΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΘΕΙΙΚΟ ΧΑΛΚΟ**

UFI: 4G6FY-80EH-100Y-VJEB

## ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:  
210 77.93.777



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

AGROCURE • ΒΙΠΕ Σίνδου ΟΤ 53Β • τ.κ. 57022

τηλ.: 2310 797.262 • email: info@agrocure.com